


ВРЕДИТЕЛИ ЛУКОВЫХ И СЕЛЬДЕРЕЙНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Лекция 8

- 1. Вредители луковых овощных культур.*
- 2. Вредители сельдерейных культур.*

1. Вредители луковых овощных культур.

ЛУКОВЫЙ СКРЫТНОХОБОТНИК – *Ceutorrhynchus jakovlevi* Schultze



Жук – имаго и личинка



Повреждения перьев лука

ЛУКОВАЯ МУХА – *Delia antiqua* Mg.



Имаго



Личинка мухи в луковице



Личинки мухи в шейке лука



Пупарий

ЛУКОВАЯ ЖУРЧАЛКА – *Eumerus strigatus* Fall.



Луковую журчалку (1)
отличить
от луковой мухи (2)
помогают три пары пятен
по бокам брюшка

**ЛУКОВАЯ МИНИРУЮЩАЯ МУХА (луковый минер) –
Phytobia серае Hering.**



**Постэмбриональные стадии
развития**



Повреждения

**ЛУКОВЫЙ КОРНЕВОЙ КЛЕЩ –
Rhizoglyphus echinopus R. et F.**



Внешний вид клеща



Повреждение луковицы лилии


СТЕБЛЕВАЯ ЛУКОВАЯ НЕМАТОДА – *Ditylenchus dipsaci* Filipjev



Проявление симптомов

Симптомы поражения лука и


поражения лука нематодами чеснока нематодами, нематоды



ЛУКОВАЯ МОЛЬ –
Acrolepiopsis assectella Zell.



ЛУКОВАЯ ЛИСТОБЛОШКА –
Trioza brassicae Vas..



ЛУКОВАЯ ТРЕЩАЛКА (листоед) –
Lilioceris merdigera L



2. Вредители сельдерейных культур.

МОРКОВНАЯ МУХА – *Psila rosae* L.



Повреждения



Имаго



Личинка

МОРКОВНАЯ ЛИСТОБЛОШКА – *Trioza apicalis* Frst.



Имаго



Личинка

ЗОНТИЧНАЯ МОЛЬ - *Depressaria depressana* F.



Имаго



Личинка