

Государственное образовательное учреждение
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»
Медицинский факультет
Кафедра терапии №1

Утверждаю:
и.о. зав. кафедрой
Н.В. Ковердяга
Пр. № 2 от « 25 » сентября 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ, РЕНТГЕНАНАТОМИЯ»

Специальность
31.05.01 «Лечебное дело»

Специализация
«Лечебное дело»

Квалификация
Врач-лечебник

Форма обучения
ОЧНАЯ

Год набора 2022

Разработал:
ассистент О.М. Лекчатова
«15» сентября 2023 г.

Тирасполь 2023

Государственное образовательное учреждение
«Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко»

Медицинский факультет

Кафедра терапии 1

Итоговый тест к зачету

1. Какое из перечисленных заболеваний чаще проявляется множественными тенями?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. туберкулезный инфильтрат
2. междолевой плеврит
3. доброкачественная опухоль
4. метастатическое поражение легких

2. Какой вид приобретает верхняя граница жидкости (затемнения) при гидропневмотораксе, на рентгенограмме органов грудной клетки в вертикальном положении пациента?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. горизонтальный
2. косой
3. вертикальный
4. всегда разный

3. Какой вид приобретает верхняя граница жидкости (затемнения) при гидротораксе, на рентгенограмме органов грудной клетки в вертикальном положении пациента?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. горизонтальный
2. косой
3. верхняя граница никогда не визуализируется на рентгенограмме
4. всегда разный

4. При каком заболевании органов грудной полости средостение смещается в сторону тотального затемнения?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. ателектаз легкого
2. экссудативный плеврит
3. отек легкого
4. острая пневмония

5. При каком заболевании органов грудной полости средостение смещается в противоположную от тотального затемнения сторону?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. ателектаз легкого
2. экссудативный плеврит
3. отек легкого
4. острая пневмония

6. Какой из перечисленных патологических процессов чаще имеет круглую форму тени?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. сегментарный ателектаз
2. одиночный метастаз
3. поствоспалительный линейный фиброз
4. плевральные шварты

7. Реберно-диафрагмальные синусы в норме имеют форму:

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. остроугольную
2. прямоугольную
3. тупоугольную
4. закругленную

8. Какой из перечисленных патологических процессов чаще других может иметь треугольную форму тени?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. сегментарный ателектаз
2. эхинококкоз
3. абсцесс легкого
4. кавернозный туберкулез

9. За счет каких из перечисленных структур происходит рост длинной трубчатой кости в длину?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. эпифизарный хрящ
2. надкостница
3. метафиз
4. суставной хрящ

10. Какой из перечисленных лучевых методов чаще других используется для распознавания травматических повреждений костей?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. компьютерная томография
2. УЗИ
3. фистулография
4. рентгенография

11. За счет каких из перечисленных структур происходит рост длинной трубчатой кости в толщину?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. костно-мозговой канал
2. диафиз
3. надкостница
4. эпифизарный хрящ

12. Какой из перечисленных терминов означает разрежение костной структуры (уменьшение костных балок в единице объема)?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. остеопороз
2. остеолит
3. остеосклероз
4. деструкция

13. Рентгеновская суставная щель дает на рентгенограмме:

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. полосу просветления
2. полосу затемнения
3. не дифференцируется
4. дифференцируется только у детей.

14. Какая из перечисленных особенностей переломов часто встречается в детском возрасте?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. вколоченный перелом
2. компрессионный перелом
3. поднадкостничный перелом
4. сочетание перелома и вывиха

15. Какой из перечисленных терминов означает вырост на кости, связанный с нарушением ее развития?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. секвестр
2. гиперостоз
3. остеосклероз
4. экзостоз.

16. Какой из перечисленных признаков наиболее характерен для ложного сустава?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. отсутствует костная мозоль
2. угловое смещение отломков
3. отчетливо видна линия перелома

4. костный канал закрыт слоем компактного вещества, образующим суставные поверхности

17. Основным методом визуализации щитовидной железы является

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. УЗИ
2. КТ
3. МРТ
4. обзорная рентгенография

18. Назовите метод диагностики, наиболее подходящий для исследования гипофиза

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. Рентгенография
2. МРТ
3. КТ
4. Сцинтиграфия

19. Какой из перечисленных терминов означает уплотнение костной структуры (увеличение костных балок в единице объема)?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. остеопороз
2. остеомалация
3. остеосклероз
4. деструкция

20. Каким из перечисленных свойств не обладает ультразвук?

Тип вопроса: Одиночный выбор.

1. проникающая способность
2. ионизирующая способность
3. способность поглощаться тканями
4. способность испытывать преломление в биологических средах