


ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**«Приднестровский государственный университет
имени Т.Г. Шевченко»**

Медицинский факультет
Кафедра фармакологии и фармацевтической химии

Утверждаю
Заведующий кафедрой

 доц. В.В.Люленова
«28» 08 2024г.

Фонд оценочных средств

по дисциплине

«Фармакология»

Специальность

33.05.01 «Фармация»

Специализация

Фармация

Квалификация


Провизор

Форма обучения

очная

Год набора 2021

Разработал: преподаватель

 В.В.Романенко
«28» 08 2024г.

Тирасполь 2024 г.

Государственное образовательное учреждение
«Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко»

Медицинский факультет
Кафедра фармакологии и фармацевтической химии

Итоговый тест к экзамену

1. Высшая разовая доза-это...

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. максимальное количество ЛС, вводимое в организм за один прием
2. максимальное количество ЛС, вводимое в организм за сутки
3. доза, вызывающая минимальный терапевтический эффект
4. доза, рассчитанная на курс лечения

2. При стенокардии напряжения препаратами выбора являются следующие классы

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. блокаторы гистаминовых рецепторов
2. блокаторы β -адренорецепторов
3. блокаторы α -адренорецепторов
4. агонисты имидазолиновых рецепторов

3. При одновременном применении повышает концентрацию теofilлина в крови

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. офлоксацин
2. пенициллин
3. цефтриаксон
4. гентамицин

4. Средство, применяемое для дезинфекции помещений и предметов ухода за больными

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. серебра нитрат
2. спирт этиловый
3. хлоргексидин
4. калия перманганат

5. Средство, применяемое при анафилактическом шоке

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. кромолин-натрий
2. преднизолон
3. тактивин
4. парацетамол

6. Изъязвления слизистой оболочки желудка может вызвать

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. кислота ацетилсалициловая
2. магния окись
3. циметидин
4. мизопростол

7.Препарат, обладающий муколитическим действием

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.кодеин
- 2.бромгексин
- 3.цититон
- 4.лобелина гидрохлорид

8.Бронхорасширяющий эффект адреналина при бронхиальной астме обусловлен

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.возбуждением β_2 -адренорецепторов
- 2.возбуждением М-холинорецепторов
- 3.блокадой Н-холинорецепторов
- 4.возбуждением H_1 -гистаминорецепторов

9.Действующим веществом препарата АЦЦ является:

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.амброксол
- 2.карбоцестеин
- 3.бромгексин
- 4.ацетилцестеин

10.Антидот при отравлении опиоидами

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.пепсин
- 2.налоксон
- 3.левамизол
- 4.адреналин

11.Действие резерпина на сердечно - сосудистую систему

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.увеличение частоты и силы сердечных сокращений
- 2.снижение частоты и силы сердечных сокращений
- 3.повышение тонуса кровеносных сосудов
- 4.повышение артериального давления

12.Характерный побочный эффект β_1 – адреноблокаторов

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.брадикардия
- 2.спазм периферических сосудов
- 3.бронхоспазм
- 4.повышение тонуса и сократительной активности миомерия

13.Показание к применению пилокарпина

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.атония кишечника
- 2.бронхиальная астма
- 3.глаукома
- 4.исследование глазного дна

14.Непреодолимое стремление к повторным приемам лекарственного вещества характерно для

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.кумуляции
- 2.тахифилаксии
- 3.лекарственной зависимости
- 4.привыкания

15.Неблагоприятное действие на эмбрион, не сопровождающееся развитием врожденных уродств

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.мутагенное
- 2.тератогенное
- 3.эмбриотоксическое
- 4.фетотоксическое

16.Средство, применяемое при передозировке инсулина

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.адреналин
- 2.глибенкламид
- 3.акарбоза
- 4.метформин

17.Механизм действия атропина при отравлении ФОС

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.блокада М-холинорецепторов
- 2.активация М-холинорецепторов
- 3.восстановление активности ацетилхолинэстеразы
- 4.угнетение фермента ацетилхолинэстеразы

18.Мочегонное средство, применяемое для форсированного диуреза

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.дихлотиазид
- 2.фуросемид
- 3.клопамид
- 4.спиронолактон

19.Улучшают передачу возбуждения в нервно-мышечных синапсах и повышают тонус скелетных мышц при миастении, парезах, параличах

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.М-холиномиметики
- 2.Н-холиноблокаторы
- 3.М, Н-холиноблокаторы
- 4.антихолинэстеразные средства

20.β1 – адреномиметики эффективны при сердечной недостаточности, поскольку увеличивают

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.силу сердечных сокращений
- 2.частоту сердечных сокращений
- 3.атриовентрикулярную проводимость
- 4.автоматизм кардиомиоцитов