

Государственное образовательное учреждение  
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»  
Кафедра хирургии с циклом онкологии

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

 доцент Фомов Г.В.

протокол № 2 «23» 09/2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

По дисциплине  
«Общая хирургия»

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ**

31.05.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

Специализация

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

**КВАЛИФИКАЦИЯ**

Врач - лечебник

**Форма обучения:**


Очная

Год набора 2022

Разработчик:

Ассистент: Бутенко Ю. А.

Пикуленко А.В.

Подпись 

«31» 09/2024 г.

Тирасполь 2024 г

**Государственное образовательное учреждение**  
**«Приднестровский государственный университет**  
**им. Т. Г. Шевченко.»**  
Медицинский факультет  
Кафедра хирургии с циклом онкологии

**Итоговый тест к дифференцированному зачету**

**1. Какие из ниже перечисленных средств не относят к биологической антисептике?**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. вакцины;
2. специфические сыворотки;
3. антибиотики;
4. сульфаниламиды.

**2. Причиной кровотечения является:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. паразитоз;
2. сепсис;
3. травма сосудов, нейротрофические процессы;
4. цинга.

**3. Временный гемостаз осуществляется:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. лигированием сосуда в ране;
2. давящей повязкой, жгутом;
3. наложением сосудистого шва;
4. протезированием сосуда.

**4. Каково значение антигенов и антител системы АВО в гемотрансфузионной практике?**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. характеризуют состояние организма;
2. определяют совместимость переливаемой крови;
3. не имеют принципиального значения;
4. позволяют определить необходимый объем гемотрансфузии.

**5. При закрытой травме брюшной полости с разрывом мочевого пузыря наиболее информативным методом исследования является:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. обзорная рентгенография брюшной полости;
2. лапароскопия;
3. контрастная цистография;

4. ирригоскопия.

**6. Наиболее часто встречается вывих:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. нижней челюсти;
2. ключицы;
3. плеча;
4. бедра.

**7. Обследование пострадавшего с жалобами на боли в области бедра следует начинать с:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. опроса;
2. рентгенологического исследования бедра;
3. определения уровня гемоглобина крови;
4. выявления крепитации в области плеча.

**8. В какое время необходимо проведение репозиции перелома у больного с явлениями шока:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. после выведения больного из состояния шока;
2. в момент оказания первой помощи;
3. после начала внутривенной трансфузии;
4. сразу после доставки больного в стационар.

**9. Площадь ожога всей верхней конечности по "правилу девяток" составляет до:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. 1 %;
2. 9%;
3. 18 %;
4. 27 %.

**10. Основной причиной дегенеративных изменений и некроза тканей при холодовой травме является:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. плазмопотеря;
2. дисфункция мышц;
3. нарушение кровотока;
4. прекращение потоотделения.

**11. Развитию инфекции в ране способствуют многие факторы, кроме:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. кровопотери;
2. шока;
3. истощения;

4. отсутствия инородных тел.

**12. В какой ране более вероятно развитие инфекции?**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. резаной;
2. укушенной;
3. рубленной;
4. расположенной на лице.

**13. Укажите возможный тип реакции организма в ответ на внедрившуюся в него инфекцию:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. нормостенический;
2. астенический;
3. гипертензивный;
4. гиперергический.

**14. Флегмона – это...**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. гнойное воспаление потовых желез;
2. гнойное воспаление сальных желез;
3. ограниченное воспаление клетчатки;
4. разлитое воспаление клетчатки.

**15. К ранним симптомам острого гематогенного остеомиелита не относится:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. боли в конечности;
2. общее недомогание;
3. озноб;
4. флегмона подкожной клетчатки.

**16. Источником хирургического сепсиса может быть все, кроме:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. глубокого ожога;
2. закрытого перелома;
3. раны в области плеча;
4. карбункула лица

**17. Преимущественной локализацией процесса при газовой гангрене является:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. конечности;
2. голова, шея;
3. туловище;
4. промежность.

**18. Возбудитель столбняка вызывает заболевание, проникая в организм через:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. поврежденную кожу или слизистые;
2. поврежденную серозную оболочку кишки;
3. верхние дыхательные пути;
4. нижние дыхательные пути

**19. При атеросклерозе сосудов конечностей возникает:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. рожа;
2. гангрена;
3. артроз;
4. асцит.

**20. Для доброкачественной опухоли характерно:**

**Тип вопроса: одиночный выбор**

1. быстрый рост;
2. инфильтрирующий рост;
3. кахексия;
4. неспаянность с окружающими тканями.