


Государственное образовательное учреждение
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»
Медицинский факультет
Кафедра фармакологии и фармацевтической химии

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой-разработчиком
 доц. Люленова В.В.
протокол № 1 "28" 08 2024 г

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

учебной практики

Практика по общей фармацевтической технологии

Специальность

33.05.01 «Фармация»

Специализация

Фармация


Квалификация

Провизор

Форма обучения

Очная

ГОД НАБОРА 2021

Разработчик: преподаватель
 Багнюк Е.С.
"28" 08 2024 г

Тирасполь, 2024г.

Государственное образовательное учреждение

«Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко»

Медицинский факультет

Кафедра фармакологии и фармацевтической химии

Итоговый тест к зачету

1. Все лекарственные формы по агрегатному состоянию делят на следующие формы

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. твердые
2. жидкие
3. мягкие
4. все вышеперечисленные

2. При распределительном способе выписывания дозированных лекарственных форм масса вещества на одну дозу

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. указана в прописи
2. является частным от деления выписанной массы на число доз
3. является частным от деления выписанной массы на число приёмов
4. является результатом умножения выписанной в рецепте дозы на число доз

3. Эмульсии – это лекарственная форма, состоящая из

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. жидкой дисперсной фазы распределенной в жидкой дисперсионной среде
2. тонко диспергированных несмешивающихся жидкостей
3. мицелл в жидкой дисперсионной среде
4. макромолекул и макроионов, распределенных в жидкости

4. Легко распыляется при диспергировании

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. цинк сульфат
2. магний оксид
3. магний сульфат
4. резорцин

5. К системам с жидкой дисперсионной средой относят

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. порошки
2. коллоидные растворы
3. мази
4. суппозитории

6. Число приемов микстуры с общим объемом 180 мл, дозируемой столовыми ложками, равно

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. 9

2.12
3.18
4.20

7.Отвар из коры дуба

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.фильтруют, после охлаждения в течение 10 минут
- 2.фильтруют, после искусственного охлаждения
- 3.не фильтруют
- 4.фильтруют немедленно после приготовления

8.Для приготовления настоев из растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды следует использовать согласно требованиям ГФ XIV стандартное сырье с содержанием

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.30 – 40 ЛЕД
- 2.15 – 45 ЛЕД
- 3.25 – 33 ЛЕД
- 4.50 – 66 ЛЕД

9.При отсутствии в рецепте или другой НД указаний о концентрации спирта этилового применяют этанол (об.%)

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.95
- 2.90
- 3.80
- 4.70

10.Для изготовления 200 мл 5 % раствора формалина следует взять стандартного раствора (37 %) и воды очищенной (мл)

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.10 и 190
- 2.10,8 и 189,2
- 3.27 и 17
- 4.10 и 200

11.Если масса не указана, то изготавливают суппозитории ректальные массой

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.1 г
- 2.2 г
- 3.3 г
- 4.4 г

12.В производстве таблеток используются различные группы вспомогательных веществ. Какие из перечисленных групп веществ обеспечивают прочность таблеток?

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.связывающие

- 2.разрыхляющие
- 3.скользящие
- 4.корригенты

13.Набухание при комнатной температуре, а затем растворение при нагревании происходит при изготовлении растворов

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.колларгола
- 2.пепсина
- 3.этакридина лактата
- 4.желатина

14.Эмульсии – это лекарственная форма, состоящая из

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.дисперсионной фазы в жидкой дисперсионной среде
- 2.тонко диспергированных, несмешивающихся жидкостей
- 3.макромолекул и макроионов, распределённых в жидкости
- 4.мицелл в жидкой дисперсионной среде

15. С целью стабилизации раствора кофеина натрия бензоата, к нему добавляют

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.гидроокись натрия 0,1 Н
- 2.гидрокарбонат натрия
- 3.кислоту хлористоводородную 0,1 Н
- 4.натрия хлорид;

16. К суспензиям и эмульсиям для парентерального введения предъявляются требования

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.прозрачность
- 2.стерильность
- 3.бесцветность
- 4.гигроскопичность

17.Как подразделяют таблетки по способу получения

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.компактированные
- 2.тритурационные
- 3.склеенные
- 4.лепешки

18.Производство таблеток включает различные технологические стадии. Какие операции включает стадия влажного гранулирования?

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.смешивание порошков, гранулирование влажной массы
- 2.увлажнение порошков, гранулирование влажной массы, стандартизация

3.смешивание порошков, увлажнение, гранулирование влажной массы, обработка сухих гранул

4.смешивание порошков, увлажнение, стандартизация

19.Из неводных растворителей для приготовления инъекционных растворителей используют

Тип вопроса: Одиночный выбор

1.масло оливковое

2.спирты

3.глицерин

4.все вышеперечисленные

20. Источниками контаминации микроорганизмами глазных капель могут быть

Тип вопроса: Одиночный выбор

1.посуда

2.вспомогательные вещества

3.персонал

4.все вышеперечисленные