

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»

Медицинский факультет

Кафедра терапии

Утверждаю:

Зав. кафедрой терапии

 Березюк Ю.Н.
« 25 » сентября 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Пропедевтика внутренних болезней»

Специальность

3.31.05.01 «Лечебное дело»

Специализация

Лечебное дело

Квалификация

Врач - лечебник

Форма обучения:

Очная

Год набора 2022

Разработчик:

зав. кафедрой терапии
 Филоненко О.А.
« 25 » сентября 2023 год

Тирасполь, 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Т.Г.
ШЕВЧЕНКО»

Медицинский факультет
Кафедра терапии

Итоговый тест к экзамену

- 1. Каким отделом сердца образована абсолютная тупость сердца?**
Тип вопроса: Одиночный выбор
 1. левое предсердие
 2. левый желудочек
 3. правый желудочек
 4. правое предсердие

- 2. Где в норме расположена верхняя граница относительной тупости сердца?**
Тип вопроса: Одиночный выбор
 1. во втором межреберье, на уровне верхнего края третьего ребра.
 2. на уровне третьего межреберья
 3. на уровне III ребра
 4. на уровне IV ребра

- 3. Назовите побочные дыхательные шумы во время приступа бронхиальной астмы**
Тип вопроса: Одиночный выбор
 1. крепитация
 2. влажные мелкопузырчатые хрипы
 3. шум трения плевры
 4. сухие высокие свистящие хрипы

- 4. Объясните, почему после откашливания уменьшаются басовые сухие хрипы:**
Тип вопроса: Одиночный выбор
 1. уменьшается бронхоспазм
 2. уменьшаются проявления раннего экспираторного закрытия бронхов
 3. происходит отхаркивание вязкой мокроты
 4. уменьшается отек интерстициальной ткани

- 5. Объясните, что такое "мелена"?**
Тип вопроса: Одиночный выбор
 1. "жирный", блестящий, плохо смывающийся кал
 2. неоформленный кал черного цвета
 3. обесцвеченный кал (серый)
 4. черный оформленный кал

- 6. Для какого заболевания характерно появление бронхо-везикулярного дыхания над легкими?**

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. полость, соединяющаяся с бронхом (диаметром 5 см)
2. начальная стадия воспаления доли легкого
3. компрессионный ателектаз
4. очаговое воспалительное уплотнение

7. Что из представленного не соответствует признакам правожелудочковой недостаточности?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. увеличение печени
2. снижение венозного давления
3. замедление скорости кровотока
4. цианоз

8. Что такое "Девичий хлороз"?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. ярко-красный язык с атрофированными сосочками
2. извращение вкуса
3. жжение в кончике языка
4. бледность с зеленоватым оттенком у больных с хронической железо-дефицитной анемией

9. Какая конфигурация сердца характерна для стеноза левого атриовентрикулярного отверстия?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. аортальная
2. митральная
3. нормальная
4. трапецевидная

10. Что такое ангулярный стоматит?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. трещины (заеды) в углах рта
2. яркая гиперемия слизистой полости рта, десен
3. резкая гиперемия зева
4. ахлоргидрия и ахилия у больных с железо-дефицитной анемией

11. Для сердечной недостаточности характерны все признаки, кроме:

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. увеличение размеров сердца
2. ритм галопа
3. ритм перепела
4. снижение сердечного выброса

12. Назовите признаки аортальной конфигурации сердца?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. увеличение границ относительной тупости сердца влево и вниз

2. наличие резко подчеркнутой талии сердца
3. увеличение поперечника сердца за счет правого его размера
4. увеличение поперечника сердца за счет левого его размера

13. Где проходит левая граница относительной тупости сердца в норме?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. по левой среднеключичной линии
2. на 1-2 см внутри от левой среднеключичной линии
3. по передней подмышечной линии
4. по срединной линии тела

14. Какие шумы возникают в сердце при развитии анатомических изменений?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. непостоянные
2. функциональные
3. органические
4. шум волчка

15. Усиление первого тона на верхушке сердца (хлопающий тон) встречается при:

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. стенозе митрального отверстия
2. недостаточности митрального клапана
3. недостаточности трехстворчатого клапана
4. стенозе отверстия клапана легочного ствола

16. Сколько точек аускультации сердца вы знаете?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. три
2. четыре
3. шесть
4. пять

17. Что характерно для симптома Курвуазье?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. увеличенный, безболезненный, эластичный и подвижный желчный пузырь у больного с механической желтухой
2. увеличенный, безболезненный, эластичный желчный пузырь, желтухи нет
3. механическая желтуха, желчный пузырь не увеличен, пальпация его болезненна
4. паренхиматозная желтуха, желчный пузырь не увеличен, пальпация его болезненна

18. Как объяснить возникновение тошноты и рвоты на высоте приступа желчной колики у больного желчекаменной болезнью?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. частым сопутствующим поражением желудка (обострение атрофического гастрита)

2. висцеро-висцеральным рефлексом в результате перехода воспаления на висцеральную и париетальную брюшину
3. висцеро-висцеральный рефлекс, обусловленный резким повышением давления в желчных протоках и желчевыводящих путях и раздражением n. vagus
4. остро возникшим и резко выраженным дуодено-гастральным рефлюксом

19. Какая легочная патология может сопровождаться повышением резистентности грудной клетки?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. очаговая пневмония
2. сухой плеврит
3. острый бронхит
4. экссудативный плеврит

20. При каком легочном заболевании наблюдается симптом «барабанных палочек» и «часовых стекол»?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. очаговая пневмония
2. сухой плеврит
3. бронхоэктатическая болезнь
4. экссудативный плеврит