

Государственное образовательное учреждение
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко»
Медицинский факультет
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной медицины

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой травматологии, ортопедии и ЭМ,
д.м.н, профессор И.Ф. Гарбуз
Пр. № 1 от «26» августа 2024 г.

Фонд оценочных средств
по дисциплине

«Топографическая анатомия и оперативная хирургия»

Специальность
3.31.05.01

Специализация
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

Квалификация
Врач-лечебник

Форма обучения
ОЧНАЯ

Год набора 2022

Разработал:
ассистент кафедры
И.Г.Костецкая

Костецкая И.Г.
«26» августа 2024 г.

г.Тирасполь 2024

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Приднестровский Государственный университет им. Т. Г. Шевченко
Медицинский факультет
Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной медицины

Итоговый тест к экзамену

- 1. Какой нерв может быть поврежден при переломе хирургической шейки бедра?**

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1.nervus axillaris
- 2.nervus medialis
- 3. nervus radialis
- 4. nervus ulnaris

- 2. Какой нерв может быть поврежден при переломе плечевой кости в средней трети?**

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1. Nervus medianus
- 2. Nervus radialis
- 3. Nervus ulnaris
- 4. Nervus axilaris

- 3. Повреждение какого нерва сопровождается вялым параличом мышц, разгибающих пальцы и кисть?**

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 5. Nervus medianus
- 6. Nervus ulnaris
- 7. Nervus interosseus
- 8. Ramus profundus nervi radialis

- 4. Какой нерв расположен на передней поверхности нижней трети предплечья и по своему виду может быть принят за сухожилие?**

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 9. Nervus medianus
- 10.Nervus ulnaris
- 11.Nervus interosseus
- 12.Ramus profundus nervi radialis

- 5. Укажите, какому анатомическому ориентиру соответствует проекционная линия плечевой артерии?**

Тип вопроса: Одиночный выбор

- 1. Sulcus bicipitalis medialis

2. Sulcus bicipitalis lateralis
 3. Vena basilica
 4. Nervus musculocutaneus
- 6. Укажите, какое положение принимает верхняя конечность при повреждении лучевого нерва на уровне средней трети плеча?**
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. «рука акушера»
 2. «кисть обезьяны»
 3. «плеть»
 4. «рука нищего»
- 7. Укажите, какой нерв может быть поврежден при поперечной резанной ране нижней трети передней области предплечья?**
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. Nervus interosseus
 2. Nervus medianus
 3. Nervus ulnaris
 4. Ramus profundus nervi radialis
- 8. Объясните, почему внутримышечные инъекции лекарственных веществ производят в верхнелатеральном квадранте ягодичной мышцы?**
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. Для ускорения всасывания
 2. Для изменения возможности повреждения позвоночника
 3. Для наименьшей возможности повреждения arteria femoralis
 4. Из-за малой вероятности повреждения крупных сосудисто-нервных образований ягодичной области
- 9. Распространение гноя из полости малого таза в ложе приводящих мышц может произойти через?**
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. Canalis femoralis
 2. Foramen suprapiriformis
 3. Foramen obturatorius
 4. Паховый канал
- 10. При поражении какого нерва стопа принимает патологическое положение, которое называют «конская стопа»?**
Тип вопроса: Одиночный выбор
1. Nervus peroneus profundus

2. Nervus tibialis
3. Nervus ischiadicus
4. Nervus saphenous

11. Какой нерв может быть поврежден при вскрытии заднего отдела плечевого сустава?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Nervus axillaris
2. Nervus Medianus
3. Nervus Radialis
4. Nervus Muscolocutaneus

12. Какой нерв может быть поврежден при вскрытии заднелатеральных заворотов коленного сустава?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Nervus peroneus communis
2. Nervus ischiadicus
3. Nervus tibialis
4. Nervus femoralis

13. Артерия, которую обычно пунктируют для выполнения селективной цилиако-или мезентерикографии по Сельдингеру?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. arteria femoralis
2. frteria subclavia
3. arteria renalis
4. arteria brachialis

14. Для чего используют при операциях на сосудах катетер Фогарти?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Для тромбэктомии
2. Для закрытия боталлова протока
3. Для внутривенной урографии
4. Для пункции подключичной вены

15. В какой венозный синус твердой оболочки головного мозга возможен гематогенный перенос инфекции при фурункуле области носогубной складки?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Sinus cavernosus

2. Sinus sagitalis inferior
3. Sinus petrosus maior
4. Sinus rectus

16. В какой области головы следует выполнять трепанацию черепа для перевязки средней оболочечной артерии?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. В треугольнике Шипо
2. В височной области
3. В лобной области
4. В затылочной области

17. При переломе какой кости возникают кровотечения и ликворея из наружного слухового прохода?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Височной
2. Крыловидной
3. Затылочной
4. Решетчатой

18. Назовите синус твердой оболочки головного мозга, который можно повредить при трепанации сосцевидного отростка?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. сагитальный
2. пещеристый
3. сигмовидный
4. большой каменистый

19. Какой нерв может быть поврежден во время резекции щитовидной железы?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Truncus simpathicus
2. Nervus vagus
3. Nervus frenicus
4. Nervus laringeus recurrens

20. Цель проведения наружного дренирования грудного лимфатического протока?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Дезинтоксикация
2. Снижение внутричерепного давления
3. Снижение артериального давления
4. Лечение тиреотоксикоза